

BORÖ Trinette

Produktkatalog 2022-2023



Trinette

Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt



Litet kök med stort svängrum

Trinette

Innehåll

Trinette.....	4-5
Modell EMK1040, EMK1060.....	6-7
Modell EMK1045.....	8-9
Modell EMK1240, EMK1260.....	10-11
Modell ETN650.....	12-13
Modell ETN651.....	14-15
Modell ETN662.....	16-17
Modell ETN1050.....	18-19
Modell ETN1054.....	20-21
Modell ETN1064.....	22-23
Modell ETN1250.....	24-25
Modell ETN1254.....	26-27
Modell ETN1264.....	28-29
Modell ETN1083.....	30-31
Modell ETN1084.....	32-33
Modell ETN1283.....	34-35
Modell ETN1284.....	36-37
Modell EC600.....	38-39
Modell EC1000.....	40-41
Modell EC1200.....	42-43
Tillval.....	44-45
Tillval.....	46-47
Tillval.....	48-49
Tillval.....	50-51
Kylskåp.....	52-53
Ritningar.....	54-55
Trinette Color.....	56-57





Trinette

Behoven av funktionella och trevliga köksmiljöer är viktiga i våra hem. Lusten till detta försvinner naturligtvis inte bara för att köksutrymmet är litet. Att skapa svängrum för matlagning är nämligen lika viktigt i studentlyan, i personalrummet eller på ett seniorboende, för att bara nämna några platser. Därför har vi samlat massor av funktioner på en liten yta och lagt hela vårt fokus på klok teknik och god design. Design ska göras med omtanke så att produkterna blir lättare och roligare att använda.

Produkterna levereras i Harmoni vit som standardutförande men andra luckor, överskåp och färger mm kan beställas som tillval från Ballingslöv som har ett stort utbud. Alla produkter har mått enligt svensk standard och är svensktillverkade.

Låt dig inspireras av vårt urval av små kök!



*Snyggt kök med allt du
behöver på liten yta!*



Minikök Plåt EMK1040, EMK1060



Modell EMK1040R

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med fyrstjärnigt frysack och LED belysning
- Två kokplattor med 7-lägesställare (EMK1040)
- 60 minuters timer för kokplattorna (EMK1040)
- Anslutning för kyl och kokplattor med 2 st jordade stickproppar
- Förvaringsskåp med ett hyllplan
- Skåpet och dörren är vitlackad plåt

1 st diskho, kyl, 2 st traditionella kokplattor

Produkt nr	Modell	Diskhons placering
900162206	EMK1040R	Right/Höger
900162207	EMK1040L	Left/Vänster

1 st diskho, kyl, inga kokplattor

Produkt nr	Modell	Diskhons placering
900162254	EMK1060R	Right/Höger
900162255	EMK1060L	Left/Vänster

Tillval

Köksblandare

Produkt nr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Passbit i plåt

Produkt nr	Förpackning
155216301	1 st

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt.

Diskbänken skjuter ut 100 mm längre baktill än underliggande kylskåp och diskbänkskåp. Detta ger ett fritt utrymme för rördragning bakom diskbänkskåpet på höjd 830 × djup 170 mm och 830×100 mm bakom kylskåpet och ger fullt tillräcklig plats för erforderliga avloppsanslutningar.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Miniköket levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.



Modell EMK1060R

Fakta

Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W	145/1000
Kokplatta bak Ø i mm / effekt i W	180/1200
Signallampa	Ja
Timer 60 minuter	Ja
Nettovolym kyl (liter)	87
Nettovolym frysack (liter)	9
Antal stjärnor frysack	****
LED Belysning	Ja
Ljudvolym dBA	42
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	165
Antal diskho	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling plattor	1-fas 230V
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	900
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	66

*Snyggt kök med allt du
behöver på liten yta!*



Minikök Plåt EMK1045



Modell EMK1045L

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med fyrstjärnigt frysack och LED belysning
- Två kokplattor med 7-lägesställare
- 60 minuters timer för kokplattorna
- Anslutning för kyl och kokplattor med 2 st jordade stickproppar
- En förvaringslåda under utrymmet för micro
- Skåpet, dörren och lådan är vitlackad plåt

Ej lagervara!

1 st diskho, kyl, 2 st traditionella kokplattor samt plats för micro

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162262	EMK1045R	Right/Höger
900162263	EMK1045L	Left/Vänster

Tillval

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Passbit i plåt

Produktnr	Förpackning
155216301	1 st

Fakta

Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W	145/1000
Kokplatta bak Ø i mm / effekt i W	180/1200
Signallampa	Ja
Timer 60 minuter	Ja
Nettovolym kyl (liter)	87
Nettovolym frysack (liter)	9
Antal stjärnor frysack	****
LED Belysning	Ja
Ljudvolym dBA	42
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	165
Antal diskhoar	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling plattor	1-fas 230V
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	900
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	69

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt.

Diskbänken skjuter ut 100 mm längre baktill än underliggande kylskåp och diskbänkskåp. Detta ger ett fritt utrymme för rördragning bakom diskbänkskåpet på höjd 830 × djup 170 mm och 830×100 mm bakom kylskåpet och ger fullt tillräcklig plats för erforderliga avloppsanslutningar.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Miniköket levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

*Snyggt kök med allt du
behöver på liten yta!*



Minikök Plåt EMK1240, EMK1260



Modell EMK1240L

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 2 st diskhoar och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med fyrstjärnigt frysack och LED belysning
- Två kokplattor med 7-lägesställare (EMK1240)
- 60 minuters timer för kokplattorna (EMK1240)
- Anslutning för kyl och kokplattor med 2 st jordade stickproppar
- Förvaringsskåp med ett hyllplan
- Skåpet och dörren är vitlackad plåt

2 st diskhoar, kyl, 2 st traditionella kokplattor

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162226	EMK1240R	Right/Höger
900162227	EMK1240L	Left/Vänster

2 st diskhoar, kyl, inga kokplattor

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162256	EMK1260R	Right/Höger
900162257	EMK1260L	Left/Vänster

Tillval

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Passbit i plåt

Produktnr	Förpackning
155216301	1 st



Modell EMK1260L

Fakta

Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W	145/1000
Kokplatta bak Ø i mm / effekt i W	180/1200
Signallampa	Ja
Timer 60 minuter	Ja
Nettovolym kyl (liter)	87
Nettovolym frysack (liter)	9
Antal stjärnor frysack	****
LED Belysning	Ja
Ljudvolym dBA	42
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	165

Antal diskhoar	2
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling plattor	1-fas 230V
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	900
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	69

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt.

Diskbänken skjuter ut 100 mm längre baktill än underliggande kylskåp och diskbänkskåp. Detta ger ett fritt utrymme för rördragning bakom diskbänkskåpet på höjd 830 × djup 170 mm och 830×100 mm bakom kylskåpet och ger fullt tillräcklig plats för erforderliga avloppsanslutningar.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Miniköket levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.



*Litet kök med teknik
och snygg design!*



Trinette ETN650



Modell ETN650R

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho till höger
- Finns i höger- eller vänsterutförande (dörrens hängning)
- Kylskåp med frysack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Anslutningssladd för kylskåp med jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

I st diskho till höger, kyl, ingen kokplatta

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162236	ETN650R	Right/Höger
900162237	ETN650L	Left/Vänster

Tillval

Överskåp EC600

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162290	EC600R	Höger
900162291	EC600L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produktnr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produktnr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Luckdämpning

Produktnr	Lucka
071 96 933	
Produktnr	Låda
091 77 803	

Fakta

Nettovolym kyl (liter)	68
Nettovolym frysack (liter)	6
Ljudvolym dBA	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	104

Antal diskho till höger	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej

Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1

Mått och vikt

Bredd (mm)	600
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	54

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandare. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.



*Litet kök med teknik
och snygg design!*



Trinette ETN651



Modell ETN651R

Fakta

Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W	145/1000
Signallampa	Ja
Timer 60 minuter	Ja
Nettovolym kyl (liter)	68
Nettovolym frysack (liter)	6
Ljudvolym dBa	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	104
Antal diskho till höger	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling plattor	1-fas 230V
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1

Mått och vikt

Bredd (mm)	600
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	56

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandare. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho till höger
- Finns i höger- eller vänsterutförande (dörrens hängning)
- Kylskåp med frysack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- 1 st kokplatta med 7-lägesställare
- 60 minuters timer för kokplatta
- Anslutningssladd för kylskåp och kokplatta med jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

1 st diskho till höger, kyl, 1 st kokplatta

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162238	ETN651R	Right/Höger
900162239	ETN651L	Left/Vänster

Tillval

Överskåp EC600

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162290	EC600R	Höger
900162291	EC600L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produktnr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produktnr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Luckdämpning

Produktnr Lucka	071 96 933
Produktnr Låda	091 77 803



*Litet kök med teknik
och snygg design!*



Trinette ETN662



Modell ETN662R

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho till höger
- Finns i höger- eller vänsterutförande (dörrens hängning)
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- 1 st kokplatta med 7-lägesställare
- 60 minuters timer för kokplatta
- Anslutningssladd för kokplatta med jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

1 st diskho till höger, 1 st kokplatta, ingen kyl

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162204	ETN662R	Right/Höger
900162205	ETN662L	Left/Vänster

Fakta

Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W	145/1000
Signallampa	Ja
Timer 60 minuter	Ja

Antal diskho till höger	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Kylskåp	Nej

Inkoppling plattor	1-fas 230V
--------------------	------------

Mått och vikt

Bredd (mm)	600
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	35

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandare. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

Tillval

Överskåp EC600

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162290	EC600R	Höger
900162291	EC600L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produktnr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produktnr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Avfallssystem Pelly

Produktnr 910009001 AHSP

Bottenmatta B60

Produktnr 910009140

Invändig skåpbredd 440-590 mm

Luckdämpning

Produktnr Lucka 071 96 933

Produktnr Låda 091 77 803



*Funktionell och trevlig
köksmiljö på liten yta!*



Trinette ETN1050



Modell ETN1050R

Fakta

Nettovolym kyl (liter)	68
Nettovolym frysfack (liter)	6
Ljudvolym dBa	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	104
Antal diskho	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	72

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med frysfack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Anslutning för kylskåp med jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1050

1 st diskho, kyl, ingen glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Dishons placering
900162240	ETN1050R	Right/Höger
900162241	ETN1050L	Left/Vänster

Tillval

Överskåp EC1000

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Dishons placering
900162292	EC1000R	Höger
900162293	EC1000L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produktnr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318
EK4	Hyllskåp	398x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produktnr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Avfallssystem Pelly (lilla hinken går ej in)

Produktnr 910009001 AHSP

Bottenmatta B40

Produktnr 910009140

Invändig skåpbredd 346-370 mm

Luckdämpning

Produktnr Lucka 071 96 933

Produktnr Låda 091 77 803



*Funktionell och trevlig
köksmiljö på liten yta!*



Trinette ETN1054



Modell ETN1054L

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Nettovolym kyl (liter)	68
Nettovolym frysack (liter)	6
Ljudvolym dBA	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	104
Antal diskho	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	78

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med frysack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Glaskeramikhäll, med två värmezoner och steglös 12-lägesställare
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen
- Anslutning för kylskåp och glaskeramikhäll med 2 st jordade stickproppar
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1054

1 st diskho, kyl och glaskeramikhäll

Produkt nr	Modell	Diskhons placering
900162242	ETN1054R	Right/Höger
900162243	ETN1054L	Left/Vänster

Tillval

Överskåp EC1000

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produkt nr	Modell	Diskhons placering
900162292	EC1000R	Höger
900162293	EC1000L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produkt nr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318
EK4	Hyllskåp	398x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produkt nr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produkt nr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Avfallssystem Pelly (lilla hinken går ej in)

Produkt nr 910009001 AHSP

Bottenmatta B40

Produkt nr 910009140

Invändig skåpbredd 346-370 mm

Luckdämpning

Produkt nr Lucka 071 96 933

Produkt nr Låda 091 77 803



*Funktionell och trevlig
köksmiljö på liten yta!*



Trinette ETN1064



Modell ETN1064L

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Antal diskho	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	67

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Glaskeramikhäll, med två värmezoner och steglös 12-lägesställare
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen
- Anslutning för glaskeramikhäll med 1 st jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1064

1 st diskho, glaskeramikhäll, ingen kyl

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162248	ETN1064R	Right/Höger
900162249	ETN1064L	Left/Vänster

Tillval

Överskåp EC1000

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162292	EC1000R	Höger
900162293	EC1000L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produktnr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318
EK4	Hyllskåp	398x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produktnr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Avfallssystem Pelly (lilla hinken går ej in)

Produktnr 910009001 AHSP

Bottenmatta B40

Produktnr 910009140

Invändig skåpbredd 346-370 mm

Luckdämpning

Produktnr Lucka 071 96 933

Produktnr Låda 091 77 803



*Trinette - Ett kök som kan
tävla med de stora!*

Trinette ETN1250



Modell ETN1250R

Fakta

Nettovolym kyl (liter)	68
Nettovolym frysfack (liter)	6
Ljudvolym dBA	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	104

Antal diskho	2
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej

Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	78

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskho.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 2 st diskhoar och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med frysfack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Anslutning för kylskåp med 1 st jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1250

2 st diskhoar, kyl, ingen glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162244	ETN1250R	Right/Höger
900162245	ETN1250L	Left/Vänster

Tillval

Överskåp EC1200

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162288	EC1200R	Höger
900162289	EC1200L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produktnr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produktnr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Avfallssystem Pelly

Produktnr	910009001 AHSP
-----------	----------------

Bottenmatta B60

Produktnr	910009160
Invändig skåpbredd 440-590 mm	

Luckdämpning

Produktnr	Lucka 071 96 933
Produktnr	Låda 091 77 803



*Trinette - Ett kök som kan
tävla med de stora!*



Trinette ETN1254



Modell ETN1254R

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Nettovolym kyl (liter)	68
Nettovolym frysack (liter)	6
Ljudvolym dBA	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	104
Antal diskho	2
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	80

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 2 st diskhoar och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med frysack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Glaskeramikhäll, med två värmezoner och steglös 12-lägesställare
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen
- Anslutning för kylskåp och glaskeramikhäll med 2 st jordade stickproppar
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1254

2 st diskhoar, kyl och glaskeramikhäll

Produkt nr	Modell	Diskhons placering
900162246	ETN1254R	Right/Höger
900162247	ETN1254L	Left/Vänster

Tillval

Överskåp EC1200

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produkt nr	Modell	Diskhons placering
900162288	EC1200R	Höger
900162289	EC1200L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produkt nr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produkt nr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produkt nr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Avfallssystem Pelly

Produkt nr 910009001 AHSP

Bottenmatta B60

Produkt nr 910009160

Invändig skåpbredd 440-590 mm

Luckdämpning

Produkt nr Lucka 071 96 933

Produkt nr Låda 091 77 803



*Trinette - Ett kök som kan
tävla med de stora!*



Trinette ETN1264



Modell ETN1264R

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Antal diskho	2
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	67

Installation och placering

Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 130°, dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 2 st diskhoar och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Glaskeramikhäll, med två värmezoner och steglös 12-lägesställare
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen
- Anslutning för glaskeramikhäll med 1 st jordad stickpropp
- 1 st gallerhylla
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1264

2 st diskhoar, glaskeramikhäll, ingen kyl

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162220	ETN1264R	Right/Höger
900162221	ETN1264L	Left/Vänster

Tillval

Överskåp EC1200

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162288	EC1200R	Höger
900162289	EC1200L	Vänster

Överskåp från Ballinglöv

Produktnr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318

Handtag i matt kromat stål

Produktnr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Avfallssystem Pelly

Produktnr 910009001 AHSP

Bottenmatta B60

Produktnr 910009160

Invändig skåpbredd 440-590 mm

Luckdämpning

Produktnr Lucka 071 96 933

Produktnr Låda 091 77 803

*Funktionell och ergonomiskt
kök för seniorboende eller för
människor med funktionshinder*



Trinette ETN1083

- Levereras helt färdig för installation (konsoler beställs separat)
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1083

1 st diskho, ingen glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162212	ETN1083R	Right/Höger
900162213	ETN1083L	Left/Vänster



Modell ETN1083L

Fakta

Antal diskho	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	183
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	18

Installation och placering

Köket monteras med konsoler som beställs separat. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

Konsolerna har en steglös justering mellan 800 och 1000 mm arbetshöjd.

Tillval

Konsoler

Produktnr	Förpackning
910005003	2 st konsoler, vita

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Rostfri bricka

Artikel nr. 910010001

Skydddrygg

Produktnr 910003001 500x995 mm

Väggfäste/vinkel

Produktnr 150993100

Luckdämpning

Produktnr Låda 091 77 803

*Funktionell och ergonomiskt
kök för seniorboende eller för
människor med funktionshinder*



Trinette ETN1084



Modell ETN1084L

- Levereras helt färdig för installation (konsoler beställs separat)
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Glaskeramikhäll, med två värmezoner och steglös 12-lägesställare
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen
- Anslutning för glaskeramikhäll med 1 st jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1084

1 st diskho och glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162214	ETN1084R	Right/Höger
900162215	ETN1084L	Left/Vänster

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Antal diskho	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	183
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	19

Installation och placering

Köket monteras med konsoler som beställs separat. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

Konsolerna har en steglös justering mellan 800 och 1000 mm arbetshöjd.

Tillval

Konsoler

Produktnr	Förpackning
910005003	2 st konsoler, vita

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Rostfri bricka

Artikel nr. 910010001

Skydddrygg

Produktnr 910003001 500x995 mm

Väggfäste/vinkel

Produktnr 150993100

Luckdämpning

Produktnr Låda 091 77 803

*Funktionell och ergonomiskt
kök för seniorboende eller för
människor med funktionshinder*



Trinette ETN1283

- Levereras helt färdig för installation (konsoler beställs separat)
- Rostfri diskbänk med 2 st diskhoar och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1283

2 st diskhoar, ingen glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162222	ETN1283R	Right/Höger
900162223	ETN1283L	Left/Vänster

Tillval

Konsoler

Produktnr	Förpackning
910005003	2 st konsoler, vita

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Rostfri bricka

Artikel nr. 910010001

Skydddrygg

Produktnr 910003002 500x1195 mm

Väggfäste/vinkel

Produktnr 150993100

Luckdämpning

Produktnr Låda 091 77 803



Modell ETN1283L

Fakta

Antal diskho	2
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	183
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	20

Installation och placering

Köket monteras med konsoler som beställs separat. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

Konsolerna har en steglös justering mellan 800 och 1000 mm arbetshöjd.

<På bilden visas modell ETN1283L med konsoler.

*Funktionell och ergonomiskt
kök för seniorboende eller för
människor med funktionshinder*



Trinette ETN1284



Modell ETN1284L

- Levereras helt färdig för installation (konsoler beställs separat)
- Rostfri diskbänk med 2 st diskhoar och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Glaskeramikhäll, med två värmezoner och steglös 12-lägesställare
- 60 minuters timer för glaskeramikhällen
- Anslutning för glaskeramikhäll med 1 st jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

ETN1284

2 st diskhoar och glaskeramikhäll

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162224	ETN1284R	Right/Höger
900162225	ETN1284L	Left/Vänster

Tillval

Konsoler

Produktnr	Förpackning
910005003	2 st konsoler, vita

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Rostfri bricka

Artikel nr. 910010001

Skydddrygg

Produktnr 910003002 500x1195 mm

Väggfäste/vinkel

Produktnr 150993100

Luckdämpning

Produktnr Låda 091 77 803

Fakta

Strålelement fram Ø i mm / effekt i W	140/1200
Strålelement bak Ø i mm / effekt i W	140/1200
Timer 60 minuter	Ja
Signallampa	Ja
Restvärmeindikering glaskeramikhäll	Ja
Antal diskho	2
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	183
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	22

Installation och placering

Köket monteras med konsoler som beställs separat. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Trinetten levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

Konsolerna har en steglös justering mellan 800 och 1000 mm arbetshöjd.

<På bilden visas modell ETN1284L med konsoler.



*Små kök som helt
enkelt är lite smartare!*

Trinette Överskåp EC600



Modell EC600R

- Levereras helt färdig för installation
- Finns i höger- eller vänsterutförande (dörrens hängning)
- Säkerhetsbrytare för kokplatta och elarmatur.
- LED belysning med dubbla jordade eluttag och 60 minuters timer för uttagen.
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

Överskåp EC600

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
900162290	EC600R	Right/Höger
900162291	EC600L	Left/Vänster

Monteras på ETN650, ETN651, ETN662

Luckdämpning

Produktnr Lucka 071 96 933

Fakta

Dubbla jordade eluttag	1-fas 230V
60 min timer eluttag	Ja
LED belysning	Ja
Dörrströmbrytare	Ja

Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	600
Höjd (mm)	1200
Djup (mm)	620
Vikt (kg)	60

Installation och placering

Överskåpet monteras ovanpå anpassat trinettekök och har ett vitt stängskydd invändigt. Det finns plats för mikrovågsugn eller medicin/värdeskåp. Vid spisdelen placering finns det en ventil i skåpet.

Levereras komplett i standardfärg harmoni vit med handtag i matt-kromat stål.

Gångjärnen som är dolda, har inbyggd stängningsautomatik och är justerbara i tre riktningar. Dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Skåpet har en säkerhetsbrytare för kokplatta, LED belysning och elarmaturen som bryter strömmen automatiskt när dörrarna stängs.



Små kök som helt enkelt är lite smartare!

Trinette Överskåp EC1000

- Levereras helt färdig för installation
- Finns i höger- eller vänsterutförande (dörrens hängning)
- Säkerhetsbrytare för kokplatta och elarmatur.
- LED belysning med dubbla jordade eluttag och 60 minuters timer för uttagen.
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

Överskåp EC1000

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162292	EC1000R	Right/Höger
900162293	EC1000L	Left/Vänster

Monteras på ETNI050, ETNI054, ETNI064

Skåpslås ASSA

Produktnr LLU (lucka, 2 st nycklar)

Produktnr LLA (låda, 2 st nycklar)

Går att få med lika låsning!

Låsbart överskåp

Produktnr 910007001

Luckdämpning

Produktnr Lucka 071 96 933

Installation och placering

Överskåpet monteras ovanpå anpassat trinettekök och har ett vitt stänkskydd invändigt. Det finns plats för mikrovågsugn eller medicin/värdeskåp. Vid spisedelens placering finns det en ventil i skåpet.

Levereras komplett i standardfärg harmoni vit med handtag i mattkromat stål.

Gångjärnen som är dolda, har inbyggd stängningsautomatik och är justerbara i tre riktningar. Dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Skåpet har en säkerhetsbrytare för kokplatta, LED belysning och elarmaturen som bryter strömmen automatiskt när dörrarna stängs.



Modell EC1000R

Fakta

Dubbla jordade eluttag	1-fas 230V
60 min timer eluttag	Ja
LED belysning	Ja
Dörrströmbrytare	Ja

Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	1200
Djup (mm)	620
Vikt (kg)	74



Små kök som helt enkelt är lite smartare!

Trinette Överskåp EC1200

- Levereras helt färdig för installation
- Finns i höger- eller vänsterutförande (dörrens hängning)
- Säkerhetsbrytare för kokplatta och elarmatur.
- LED belysning med dubbla jordade eluttag och 60 minuters timer för uttagen.
- Stomme i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

Överskåp EC1200

Täckande dörr, dörrbrytare, LED belysning, timer, eluttag

Produktnr	Modell	Diskhons placering
900162288	EC1200R	Right/Höger
900162289	EC1200L	Left/Vänster

Monteras på ETN1250, ETN1254, ETN1264

Skåpslås ASSA

Produktnr LLU (lucka, 2 st nycklar)

Produktnr LLA (låda, 2 st nycklar)

Går att få med lika låsning!

Låsbart överskåp

Produktnr 910007001

Luckdämpning

Produktnr Lucka 071 96 933

Installation och placering

Överskåpet monteras ovanpå anpassat trinettekök och har ett vitt stänkskydd invändigt. Det finns plats för mikrovågsugn eller medicin/värdeskåp. Vid spisdelens placering finns det en ventil i skåpet.

Levereras komplett i standardfärg harmoni vit med handtag i mattkromat stål.

Gångjärnen som är dolda, har inbyggd stängningsautomatik och är justerbara i tre riktningar. Dessutom tillåter gångjärnens utformning montering tätt mot sidovägg.

Skåpet har en säkerhetsbrytare för kokplatta, LED belysning och elarmaturen som bryter strömmen automatiskt när dörrarna stängs.



Modell EC1200R

Fakta

Dubbla jordade eluttag	1-fas 230V
60 min timer eluttag	Ja
LED belysning	Ja
Dörrströmbrytare	Ja

Inkoppling glaskeramikhäll	1-fas 230V
Sladdlängd glaskeramikhäll (m)	1,3

Mått och vikt

Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	1200
Djup (mm)	620
Vikt (kg)	82

Tillval

Det "flexibla kompaktköket" består inte bara av Trinettes många olika modeller. Här finns även ett mycket brett urval av snickeriskåp/dörrar/handtag/knoppar och bänkskivor i en mängd utföranden, som tilltalar många gällande smak och önskemål. Samtliga är i möbelkvalitet, vilket tillfredsställer inte bara "kök och bo"-behovet utan även den offentliga miljöns ofta betydligt högre krav när det gäller utformning och slitage.

För mer information www.ballingslov.se

Observera att vitmålat är standard.


Övriga dörrar har 4–8 veckors leveranstid.




Komplettera ditt Trinettekök med skåp från Ballingslöv

Exempel på kombinationer från Ballingslöv


Trinette modell ETN650, ETN651, ETN662




Trinette Överskåp
EC600




Ballingslöv Överskåp
EK6 598x640, D 318



Ballingslöv Överskåp/micro
EMIK6359V 598x640, D 318




Ballingslöv Överskåp
2 st EK3 298x640, D 318



Ballingslöv Överskåp/micro
EMIK6359V 598x640, D 318
Ballingslöv Lådurts 4 lådor
EB61R3L 598x768+sockel, D 581
Högsåp med hyllor
ESKK4 398x2048+sockel, D 581


Trinette modell

ETN1083
ETN1084
ETN1283
ETN1284




Bänkskåp på hjul
EAL4RB 398x512, D 581


Trinette modell ETN1050, ETN1054, ETN1064




Trinette Överskåp
EC1000



Ballingslöv Överskåp
EK6 598x640, D 318
EK4 398x640, D 318



Ballingslöv Överskåp
EK4 398x640, D 318
Ballingslöv Överskåp/micro
EMIK6359V 598x640, D 318




Ballingslöv Överskåp
EK6 598x640, D 318
EK4 398x640, D 318 (ingen lucka)




Ballingslöv Överskåp
EK4 398x640, D 318 (ingen lucka)
2 st EK3 298x640, D 318
Högsåp Städskåp
ESTK4BF 398x1948+sockel, D 581


Trinette modell ETN1250, ETN1254, ETN1264



Trinette Överskåp
EC1200



Ballingslöv Överskåp
EK6 598x640, D 318
Ballingslöv Överskåp/micro
EMIK6359V 598x640, D 318




Ballingslöv Överskåp
EK6 598x640, D 318
Ballingslöv Överskåp
2 st EK3 298x640, D 318



Ballingslöv Överskåp
EK6 598x640, D 318
2 st EK3 298x640, D 318 (ingen lucka på 1 st)
Ballingslöv Överskåp/micro
EMIK6359V 598x640, D 318
Ballingslöv Lådurts 4 lådor
EB61R3L 598x768+sockel, D 581


*Välj lucka, handtag och färg efter smak!
Se hela utbudet på www.ballingslov.se*



SVART NCS S 9000-N



VIT NCS S 0300-N




PÄRLGRÅ NCS S 1500-N




VARMGRÅ NCS S 3502-Y




MÖRKGRÅ NCS S 4500-N



PEPPARGRÅ NCS S 7500-N



OSTRONBEIGE NCS S 2005-Y20R



LINDBLOMSGRÖN S 2005-G70Y



GRÖNGRÅ NCS S6502-G, glanstal 25



MÖRKBLÅ NCS S8005-R80B, glanstal 25

Ballingslöv®
vardagsglädje

Tillval



Ballingslöv®
verdagsglädje

Överskåp som alltid finns för omgående leverans!

Överskåp med lucka och 2 hyllplan

EK3	Höjd 640, Djup 318	Bredd 298
EK4	Höjd 640, Djup 318	Bredd 398
EK5	Höjd 640, Djup 318	Bredd 498
EK6	Höjd 640, Djup 318	Bredd 598



Överskåp/micro

EMIK6359V	Höjd 640, Djup 318	Bredd 598
-----------	--------------------	-----------



Handtag i matt kromat stål

Produkt nr 150934500 Modell c/c 128



Köksblandare, Grohe Eurosmart

Produkt nr 910006001

Hög Pip i krom

Höjd 338 mm

Piputsprång 182 mm

- Ettgrepps köksblandare, DN 15
- Etthålsmontage
- Grohe SilkMove® 35 mm keramikinsats
- Integrerad temperaturbegränsare
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip, 0°, 150°, 360°
- Perlator för verktygsfritt utbyte
- Flexibla anslutningsslangar
- System för snabb montering
- Lägsta tryck: 1,0 barTrinette

GROHE



Passbit i plåt mot vägg till

EMK1040, 1060, 1240, 1260, EMK1045

Produkt nr 155216301

Passar både höger och vänster sida

Ventilationsgaller som löstagbar sockel i framkant

Produkt nr 150999119 Vitmålad plåt





*Trinette - Ett kök som kan
tävla med de stora!*

Tillval




Avfallssystem Pelly

3 st hinkar, 2 x 10 liter med utdrag, 1 x 6 liter

Produktnr 910009001 AHSP

Utdrag höjd 310 mm, bredd 280 mm och djup 462 mm

Hink höjd 320 mm, bredd 240 mm och djup 200 mm



Bottenmatta inklusive tejp

B40 Produktnr 910009140

Invändig skåpbredd 346-370 mm, max skåpdjup 610 mm

B60 Produktnr 910009160

Invändig skåpbredd 440-590 mm, max skåpdjup 600 mm



Skyddsrygg under specialköken

Produktnr 910003001 500x995 mm (ETN1083, ETN1084) Ryggbar

Produktnr 910003002 500x1195 mm (ETN1283, ETN1284) Ryggbar

Väggfäste/vinkel för att fästa skyddrygg i konsolen

Produktnr 150993100

Sockellist, transparent gummi, 2400 mm

Produkt SOL



Skåpslås ASSA

Produktnr LLU (lucka, 2 st nycklar)

Produktnr LLA (låda, 2 st nycklar)

Går att få med lika låsning!



Låsbart överskåp EC1000 och EC1200

Produktnr 910007001



Tillval



Rostfri bricka

Produktnr 910010001

Bricka

Bredd 540 mm
Djup 410 mm

Material

Rostfritt stål

Går att ta bort för att diskas och tvättas av.

Levereras monterad i Trinetten!

Monteras på ETNI083, ETNI084, ETNI283, ETNI284



Luckdämpning

Trinette

Artikelnr Lucka 071 96 933

Artikelnr Låda 091 77 803

2 st till varje lucka

Överskåp EC

Artikelnr Lucka 070 85 783

2 st till varje lucka

Dämpning går att montera på alla våra Trinetter och överskåp i trä.



Kylskåpskit

Plåtamen till dörren för integrerat kylskåp SGF

Behövs eventuellt vid byte av kylskåp i äldre Trinette

Utan lucka (höjd 698), Produktnr 910008001

Högerställd lucka (höjd 570) Produktnr 910008002

Vänsterställd lucka (höjd 570) Produktnr 910008003

Luckan har konsolen till kylskåpsdörren monterad vid leverans!



Kylskåp

SGF-BX0075V

Produktnr Dörrens hängning H
155205913 Omhängningsbar

Fakta

Nettovolym kyl (liter)	68
Nettovolym frysfack (liter)	6
Ljudvolym dBa	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	104

Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1
Färg	Vitt

Mått och vikt

Bredd (mm)	486
Höjd (mm)	627
Djup (mm)	500
Vikt (kg)	19,5

BC98

Produktnr Dörrens hängning H
155205911 Omhängningsbar

Fakta

Nettovolym kyl (liter)	87
Nettovolym frysfack (liter)	9
Antal stjärnor frysfack	****
LED belysning	Ja
Ljudvolym dBa	42
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	165

Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4
Färg	Vitt

Mått och vikt


Bredd (mm)	494
Höjd (mm)	847
Djup (mm)	494
Vikt (kg)	25

*Perfekt till Attefallshus, sommarstugan,
friggeboden, gästhuset, äldreboendet,
studentlägenheten och arbetsplatsen*




Ritningar


EMK1040, EMK1060




EMK1240, EMK1260




ETN650, ETN651, ETN662



ETN1050, ETN1054




ETN1250, ETN1254, ETN1264




*Ritning till respektive modell
samt bruksanvisning går att
ladda ner på hemsidan!*

www.boroe.se


ETN1083, ETN1084



ETN1283, ETN1284




EC600




OBS singeluttag till
överskåp från egen
säkring placeras
lämpligen bredvid
befintligt uttag till kök.

EC1000



OBS singeluttag till
överskåp från egen
säkring placeras
lämpligen bredvid
befintligt uttag till kök.

EC1200



OBS singeluttag till
överskåp från egen
säkring placeras
lämpligen bredvid
befintligt uttag till kök.

Trinette Color

Nu kan du välja din nyans/färg på ditt Trinettekök. Det gäller alla Trinetter i trä. Välj ur hela NCS-skalan (ca 2000 färger).

Matcha din logotype, tapet eller inredningsstil.
Ge dig själv eller personalen lite färg!





*Snyggt kök med allt du
behöver på liten yta!*



Litet kök med stort svängrum

CERTIFIKAT

Vi är anslutna till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar.



Trinette

Det flexibla kompaktköket



BORÖ Pannan AB

Kalix

Besöks- och postadress Bangårdsvägen 1, SE-952 31 Kalix

Motala

Besöks- och postadress Vickerkullavägen 2, SE-591 45 Motala

Växel +46 (0) 923-166 80 • info@boroe.com

www.boroe.com

BORÖ Trinette

